

## root ユーザパスワード変更手順

本文書は、OS の特権ユーザである root ユーザのパスワードを変更する手順です。  
特権ユーザのパスワードを複雑なものに変更することはセキュリティ上有意義ですが、**万一パスワードが分からなくなってしまう場合は OS の停止を伴う復旧作業が必要となります**のでくれぐれもご注意ください。尚、root ユーザのパスワード復旧作業については弊社ではご案内いたしかねますことをご了承ください。

### 1. 事前準備

x-mon サーバにモニタとキーボードを接続し、ログインしておきます。  
この接続は万一パスワードが分からなくなってしまう場合に利用するので、本手順終了までログアウトせず保持しておいてください。直接接続ができない場合は SSH セッションを複数起動させていただいても構いません。

### 2. パスワード変更

x-mon サーバへ SSH でログインし、次のように root ユーザのパスワードを変更します。

■発行コマンド(赤字のコマンドを発行)

```
[root@X-MON]# passwd Enter  
ユーザ root のパスワードを変更。  
新しいパスワード:新しいパスワードを入力(文字列は表示されません)Enter  
新しいパスワードを再入力してください:もう一度新しいパスワードを入力(文字列は表示されません)Enter
```

次のような応答があれば、パスワードは変更されています。

```
passwd: すべての認証トークンが正しく更新できました。  
[root@X-MON ~]#
```

### 3. ログイン確認

新たに SSH セッションを起動し、先ほど設定したパスワードでログインできるかご確認ください。万一ログインエラーとなる場合は、再度手順 2 で使用したセッションにてパスワード変更を行い、ログイン可能となるかご確認ください。

新しいパスワードで正常にログインできれば、手順 1 で用意した接続または SSH セッションも閉じていただいて構いません。

設定したパスワードは大切に保管いただきますようお願いいたします。

以上